

**UZUPEŁNIA ZDAJĄCY**

**KOD**

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

**PESEL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

*miejsce  
na naklejkę*

**EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI**  
**POZIOM ROZSZERZONY**  
**CZĘŚĆ I**



MIN-R1\_1P-183

DATA: **7 czerwca 2018 r.**

GODZINA ROZPOCZĘCIA: **14:00**

CZAS PRACY: **60 minut**

LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: **15**

**UZUPEŁNIA ZDAJĄCY**

**WYBRANE:**

.....  
(system operacyjny)

.....  
(program użytkowy)

.....  
(środowisko programistyczne)

**Instrukcja dla zdającego**

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron. Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.
2. Rozwiązania i odpowiedzi zamieść w miejscu na to przeznaczonym.
3. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem.
4. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.
5. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie.
6. Wpisz zadeklarowany (wybrany) przez Ciebie na egzamin system operacyjny, program użytkowy oraz środowisko programistyczne.
7. Jeżeli rozwiązaniem zadania lub jego części jest algorytm, to zapisz go w notacji wybranej przez siebie: listy kroków, pseudokodu lub języka programowania, który wybierasz na egzamin.
8. Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej naklejkę z kodem.
9. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora.

**NOWA FORMUŁA**



B. Podaj, ile razy nastąpi modyfikacja wartości zmiennej  $p$ , a ile razy zmiennej  $k$  podczas wykonywania pętli **dopóki** dla  $x = 7$  oraz dla  $x = 43$ ,

| Zmienna | Ile razy nastąpi modyfikacja wartości zmiennej? |        |
|---------|-------------------------------------------------|--------|
|         | $x=7$                                           | $x=43$ |
| $p$     |                                                 |        |
| $k$     |                                                 |        |

A full page of blank graph paper with a uniform grid of small squares. The grid covers the entire area of the page, leaving no margins or other markings.

C. Podaj kolejne wartości zmiennej  $s$ , jakie będzie ona przyjmowała dla  $x = 7$ .

## Miejsce na obliczenia.

### Zadanie 1.2. (0–1)

Podaj, ile razy dla  $n = 100$  jest spełniony warunek „ $p \leq k$ ” podczas wykonywania pętli **dopóki** w funkcji  $F(T, x)$ , w sytuacji, gdy poszukiwana liczba jest większa od każdego z elementów zapisanych w tablicy  $T$ ?

Odpowiedź: .....

### Miejsce na obliczenia.

A blank sheet of graph paper with a grid pattern. The grid consists of small squares formed by thin gray lines. There are 20 columns and 15 rows of squares. A thicker vertical line runs down the left side, creating a margin. A thicker horizontal line runs across the top, creating a header space. The page is otherwise empty.

### Zadanie 1.3. (0–1)

Sprawdź działanie funkcji  $F(T, x)$  dla nieuporządkowanej tablicy

$$T = [3; 5; 7; 8; \mathbf{90}; 13; 33; 37; 40; 43].$$

Podaj wynik działania tej funkcji dla tablicy  $T$  oraz liczby  $x = 43$ .

Odpowiedź: .....

## Miejsce na obliczenia.

100



Odpowiedź: .....

.....

.....

[illegible]

**Zadanie 3. Test (0–4)**

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

W każdym zadaniu punkt uzyskasz tylko za komplet poprawnych odpowiedzi.

**Zadanie 3.1. (0–1)**

W tabeli *T* zapisano wiele rekordów danych zawierających informacje o zawodnikach. Pola rekordu to: *id*, *nazwisko*, *imie*, *plec*, *wzrost*, *numer\_startowy*, *punkty*, *id\_klubu*.

Polecenie SQL obliczające sumę punktów zawodników z klubu o *id\_klubu* równym liczbie 100, może mieć postać:

|   |                                                                        |   |   |
|---|------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 1 | <code>select sum(punkty) as suma<br/>from T where id_klubu=100;</code> | P | F |
| 2 | <code>select avg(punkty)<br/>from T where id=100;</code>               | P | F |
| 3 | <code>select punkty as suma<br/>from T where id_klubu=100;</code>      | P | F |
| 4 | <code>select sum(punkty)<br/>from T where id_klubu=100;</code>         | P | F |

**Zadanie 3.2. (0–1)**

Które zdania dotyczące struktury danych zwanej stosem są prawdziwe?

|   |                                                                                                             |   |   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 1 | Elementy stosu są zdejmowane w odwrotnej kolejności niż kolejność ich wkładania na stos.                    | P | F |
| 2 | Tylko pierwszy dodany element jest zawsze dostępny na stosie.                                               | P | F |
| 3 | Stos może być używany m.in. przy obliczaniu wartości wyrażeń zapisanych w Odwrotnej Notacji Polskiej (ONP). | P | F |
| 4 | Tylko ostatnio dodany element jest zawsze dostępny na stosie.                                               | P | F |

**Zadanie 3.3. (0–1)**

Do jednoznacznego zakodowania znaków pięcioelementowego alfabetu **wystarczą/y**:

|   |          |   |   |
|---|----------|---|---|
| 1 | 2 bity.  | P | F |
| 2 | 3 bity.  | P | F |
| 3 | 5 bitów. | P | F |
| 4 | 8 bitów. | P | F |

**Zadanie 3.4. (0–1)**

Dana jest funkcja rekurencyjna *Rek*, której argumentem jest nieujemna liczba całkowita  $n$ .

**funkcja** *Rek* ( $n$ )

**jeśli** ( $n > 0$ ) **to wykonaj kolejno dwie instrukcje:**

1. **wywołaj** *Rek* dla argumentu  $n-1$
2. **wypisz**  $n$

Jeśli wywołamy ją dla  $n$  równego 5, to:

|   |                                                 |   |   |
|---|-------------------------------------------------|---|---|
| 1 | Zero będzie wypisane.                           | P | F |
| 2 | Największą wypisaną liczbą będzie 5.            | P | F |
| 3 | Zostanie wypisanych 5 liczb.                    | P | F |
| 4 | Liczby zostaną wypisane w kolejności malejącej. | P | F |

## **BRUDNOPIS (*nie podlega ocenie*)**