

SZKIC ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ W ARKUSZU I

Jeżeli zdający rozwiąże zadanie inną, merytorycznie poprawną metodą, to za rozwiązanie otrzymuje maksymalną liczbę punktów.


Zadania zamknięte

Nr zadania	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Odpowiedź	B	A	C	D	C	C	D	A	A	D

Zadania otwarte


Nr zad.	PUNKTOWANE ELEMENTY ODPOWIEDZI	ILOŚĆ PKT.	
		za czynność	za zadanie
11	Wyznaczenie wartości prędkości motorówki względem brzegu. $v = v_1 - v_2$ $v = (3 - 1) \frac{\text{m}}{\text{s}} = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}}$	1	2
	Obliczenie czasu ruchu motorówki. $t = \frac{s}{v} = 1000 \text{ s}$	1	
12	Zapisanie równania. $v = \frac{2\pi r}{T},$ oraz zapisanie, że T jest okresem obrotu Ziemi wokół osi. $T = 24 \text{ h}$ lub wykorzystanie zależności na prędkość orbitalną. $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$	1	2
	Obliczenie wartości prędkości. $v \approx 3 \frac{\text{km}}{\text{s}}$ Uznajemy również wynik, gdy prędkość jest wyrażona innych jednostkach. Uwaga: <i>Za wyprowadzenie zależności na wartość prędkości orbitalnej nie przydziela się punktu.</i>	1	
13	Zapisanie stwierdzenia, że cząstki nie mogą się tak poruszać.	1	2

	Napisanie uzasadnienia powołującego się na zasadę zachowania pędu podczas rozpadu.	1	
14	Zauważenie, że dla $v_0 = 0$ wartość prędkości elektronu jest równa. $v_1 = \sqrt{2ax}$	1	3
	Zauważenie, że powyższa prędkość jest jednocześnie prędkością początkową dla drugiego przejścia, zatem $v_2 = \sqrt{v_1^2 + 2ax} = \sqrt{4ax}.$	1	
	Zapisanie zależności na wartość prędkości po 5-tym przejściu $v_5 = \sqrt{2 \cdot 5ax} = \sqrt{10ax}$ Uwaga: <i>Możliwe jest również obliczenie wartości prędkości dla poszczególnych (kolejnych) przejść w polu elektrostatycznym.</i>	1	
	<u>Drugi sposób:</u> Jeżeli w pierwszym wzorze droga przebyta przez cząstkę oznaczona była s , to całkowita droga przebyta w przyspieszającym polu jest równa. $s = 5x$ Wstawiając tę zależność do wyjściowego wzoru i uwzględniając, że prędkość początkowa jest równa zero, dochodzimy do zależności. $v_n = \sqrt{2 \cdot 5ax} = \sqrt{10ax}$ Proponowana punktacja do drugiego sposobu: – zauważenie, że prędkość początkowa jest równa zero – 1 punkt. – za zauważenie, że całkowita droga może być sumą poszczególnych odcinków – 1 punkt. – za otrzymanie końcowej zależności – 1 punkt.		
15	Narysowanie, oznaczenie i wyskalowanie osi.	1	3

	Zaznaczenie na wykresie punktów umożliwiających narysowanie prostej. 	1																
	Obliczenie wartości współczynnika sprężystości. $k = \frac{F}{x} = 160 \frac{\text{N}}{\text{m}} \text{ lub } 0,16 \frac{\text{N}}{\text{mm}}$	1																
16	Stwierdzenie, że ładunek dodatni w polu elektrycznym będzie się poruszać, natomiast w polu magnetycznym będzie nieruchomy.	1	3															
	Na ładunek w polu elektrycznym działa siła elektryczna.	1																
	Na spoczywający ładunek w polu magnetycznym nie działa siła magnetyczna.	1																
17	Uzupełnienie tabeli. <table border="1" data-bbox="371 1256 1066 1608"><thead><tr><th>Suw</th><th>Ciśnienie</th><th>Objętość</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ssanie</td><td>Nie zmienia się</td><td>Rośnie</td></tr><tr><td>Sprężanie</td><td>Rośnie</td><td>Maleje</td></tr><tr><td>Praca</td><td>Maleje</td><td>Rośnie</td></tr><tr><td>Wydech</td><td>Nie zmienia się</td><td>Maleje</td></tr></tbody></table> Cztery poprawne uzupełnienia – 2 punkt. Trzy poprawne uzupełnienia – 1 punkt. Mniej niż trzy poprawne uzupełnienia – 0 punktów.	Suw	Ciśnienie	Objętość	Ssanie	Nie zmienia się	Rośnie	Sprężanie	Rośnie	Maleje	Praca	Maleje	Rośnie	Wydech	Nie zmienia się	Maleje	2	2
	Suw	Ciśnienie	Objętość															
Ssanie	Nie zmienia się	Rośnie																
Sprężanie	Rośnie	Maleje																
Praca	Maleje	Rośnie																
Wydech	Nie zmienia się	Maleje																
18	Zauważenie, że pod wpływem pola magnetycznego magnesu szpilka ulegnie namagnesowaniu (lub odpowiedź równoważna). <i>Wystarczy podanie jednego zjawiska.</i>	1	1															
19	Obliczenie pracy wykonane przez gaz. $W_1 = 1100 \text{ J}$	1	3															

	Obliczenie pracy wykonanej nad gazem. $W_2 = 500 \text{ J}$	1	
	Lub: Obliczenie pracy użytecznej. $W = 600 \text{ J}$ Możliwe jest obliczenie pracy użytecznej dowolną metodą za którą przyznajemy 2 punkty.	X	
	Obliczenie sprawności silnika. $\eta = \frac{W}{Q} \cdot 100\% = 50\% = 0,5$	1	
20	Proponowane odpowiedzi: czytnik kodów kreskowych, drukarka laserowa, broń laserowa, nagrywarka CD lub DVD, odtwarzacz CD lub DVD, skalpel laserowy, oftalmoskop laserowy, dalmierz laserowy, interferometr laserowy, mikroobrabiarki laserowe, spawarki laserowe, wiertarki laserowe, laser jako źródło światła i inne. Za wpisanie trzech różnych urządzeń – 2 punkty. Za wpisanie dwóch różnych urządzeń – 1 punkt. Za wypisanie jednego urządzenia lub brak odpowiedzi – 0 punktów.	2	2
21	Proponowana odpowiedź: Woda jest złym przewodnikiem ciepła. Główny transport energii w wodzie odbywa się poprzez konwekcję polegającą na ruchu mas o mniejszej gęstości, a większej temperaturze do góry, a o większej gęstości i mniejszej temperaturze w dół. Dlatego woda ogrzewana przez grzałkę umieszczoną tuż pod powierzchnią wody nie jest ogrzewana jednakowo w całej objętości. Uwaga: <i>Nie jest wymagane użycie określeń: zły przewodnik ciepła i konwekcja zdający może opisać to swoimi słowami.</i>		2
	Wyjaśnienie, że dzieje się tak, ponieważ woda jest złym przewodnikiem ciepła.	1	
	Zauważenie, że transport energii odbywa się poprzez konwekcję, a ta związana jest z unoszeniem ciepłych warstw wody do góry, a nie w dół.	1	
22	Wykorzystanie do obliczeń zależności. $\lambda = \frac{h}{p}$	1	4
	Wykorzystanie do obliczeń zależności na wartość pędu. $p = mv$	1	

	Zauważenie, że siła Lorentza pełni rolę siły dośrodkowej. $evB = \frac{mv^2}{r} \quad \text{lub} \quad B = \frac{mv}{er}$	1										
	Obliczenie wartości indukcji magnetycznej i zapisanie tej wartości z jednostką. $B = 2 \cdot 10^{-2} \text{ T}$	1										
23	Stwierdzenie, że wartość prędkości Ziemi jest największa w peryhelium, a najmniejsza w aphelium.	1	2									
	Podanie uzasadnienia powołanie się na: – zasadę zachowania energii lub – zmienność siły grawitacyjnej lub – II prawo Keplera lub – zasadę zachowania momentu pędu.	1										
24	Uzupełnienie tabeli: <table><tr><th>Właściwości</th><th>Metale</th><th>Półprzewodniki</th></tr><tr><td>Nośniki prądu elektrycznego</td><td>Elektrony</td><td>Elektrony i dziury</td></tr><tr><td>Zależność oporu elektrycznego od temperatury</td><td>Opór rośnie ze wzrostem temperatury</td><td>Opór maleje ze wzrostem temperatury</td></tr></table>	Właściwości	Metale	Półprzewodniki	Nośniki prądu elektrycznego	Elektrony	Elektrony i dziury	Zależność oporu elektrycznego od temperatury	Opór rośnie ze wzrostem temperatury	Opór maleje ze wzrostem temperatury	3	3
	Właściwości	Metale	Półprzewodniki									
Nośniki prądu elektrycznego	Elektrony	Elektrony i dziury										
Zależność oporu elektrycznego od temperatury	Opór rośnie ze wzrostem temperatury	Opór maleje ze wzrostem temperatury										
Prawidłowe uzupełnienie 4 pól tabelki - 3 punkty. Prawidłowe wypełnienie 3 pól - 2 punkty. Prawidłowe wypełnienie 2 pól - 1 punkt. Prawidłowe wypełnienie mniej niż 2 pól - 0 punktów.												
25	Wyjaśnienie na czym polega analiza widmowa. Np.: Analiza widmowa polega na identyfikowaniu linii widmowych widma danej substancji i na wnioskowaniu na jego podstawie o składzie chemicznym badanej substancji.	1	2									
	Stwierdzenie, że w widmie gwiazdy pojawiają się linie charakterystyczne dla atomów wodoru i helu. Podanie podstawy zapisania wniosku: Wszystkie zaznaczone linie w widmach emisyjnych wodoru i helu występują w widmie absorpcyjnym gwiazdy.	1										

26	Zapisanie czynności wykonywanych w doświadczeniu np.: Aby sprawdzić, który z przygotowanych metali jest lepszym przewodnikiem, należy: 1. Pręt przymocować do statywu, 2. Podgrzewać palnikiem jeden koniec pręta i mierzyć czas, po którym odpadną z drutu wszystkie spinacze, 3. Doświadczenie powtórzyć z drugim drutem i porównać zmierzone czasy podgrzewania. To doświadczenie może mieć zapisany inny przebieg (pomija się wykorzystanie stopera), np.: 1. Przymocować pręty do statywu tak, by ich końce mogły być podgrzewane jednocześnie przez płomień palnika, 2. Podgrzewać palnikiem pręty i obserwować, z którego drutu odpadnie pierwszy spinacz. Wypisanie prawidłowo wszystkich istotnych czynności – 2 punkty. Brak jednej czynności z wymienionych – 1 punkt. Brak więcej niż jednej czynności z wymienionych – 0 punktów.	2	2
27	Narysowanie obrazu przedmiotu dla przedstawionej sytuacji. 	1	2
	Zapisanie trzech cech obrazu otrzymanego po przejściu światła przez soczewkę. Powstanie obraz pozorny, powiększony, prosty.	1	
	Razem		50